



CATÁLOGO



2025-2026







INDICE

Familias	SubFamilias	Capítulos
Compresores	Monofásicos/ Trifásicos / Autónomos / Cabezales / Exento de aceite / Motocompresores / Enrolladores / Mangueras / Rollos de mangueras / Acc. Compresores / Filtros Reguladores	1
Discos	Discos de corte / Discos flap / Discos diamantado	2
Equipos de construcción	Betoneras/ Placa compactadora Compactadores / Cortadores de concreto / alisadora regla Unidad motriz/ sondas vibratorias/ palas mango fibra Escaleras	3
Equipos de carga y levante	Apiladores / Carros / Tecles eléctricos / Transpaletas	4
Generadores	Diésel / tablero de transferencia Generador uso continuo	5
Herramientas de Jardín	Ahoyadores/ Cortasetos/ Desbrozadoras Cortadora de césped/ Motocultivador/ Chipeadoras/ Motosierras Tijeras/ mangueras	6
Herramientas Eléctricas	Cepillos/ Lijadoras / Sierras caladoras/ Esmeriles de banco / Esmeriles/ Pulidoras / Multipropósito/ Taladros Inalámbricos/ Kits / Taladros percutor/ Rotomarrillos/ Accs. para Taladros	7
Herramientas Manuales	Juego de dados / Cajas de herramientas / Otras herramientas	8
Herramientas Neumáticas	Llaves de impacto / Remachadoras neumáticas / Lijadoras	9
Lavado y Aseo	Arenadoras / Lavadora de tapiz / Aspiradoras Hidrolavadoras	10
Maquinaria Maderera	Sierra Huincha / Torno de mesas / Taladros sobremesas /Tupi	11
Maquinaria Metalmecánica	Banco de sierras / Sierras de banco / Cepilladoras/ Sierra ingleteadora Lijadora de banda y discos /Extractor de polvos / Tupis para madera Sierra Huincha	12
Motores	Motores	13
Riego	Motobombas /Mangueras de descarga/ Electrobombas	14
Soldadoras	Arco manual/ Tig-mig / Motosoldadora / Máscaras de soldar Alambres para soldar / Cables de soldadoras / Escuadras / Conectores	15



COMPRESORES





COMPRESORES

Monofásicos

Compresor 3 hp 100L

SB83100
Potencia del motor 2.2 kW / 3 hp
Estanque 100Lts
Presión de trabajo
8 BAR / 116 PSI
220v

EVE-055109



Compresor 3 hp 200L

LH2065/8B
Potencia de motor 2.2 kW / 3 hp
Estanque 200 Lts
Presión de trabajo
8 BAR / 116 PSI
220V

EVE-054806



Compresor 3 hp 200L

CE-820
Potencia de motor 2.2 kW / 3 hp
Estanque 200 Lts
Presión de trabajo
8 BAR / 116 PSI
220V

EVE-049444



Compresor 3 hp 200 litros

B3800B/3M/200
Potencia de motor 2.2 / 3 hp
Estanque 200 Lts
Presión de trabajo
10 BAR / 145 PSI
220V

NUA-054476



Compresor 3 hp 200L

CSL-15.1/200L BRAVO
Potencia 2.2 kW / 3 hp
Estanque 200 Lts
Presión de trabajo
9.7 BAR / 140 PSI
220v

SCH-056516



Compresor de pistón 3 hp 200L

MSV15MAX/200
Potencia 2.25Kw / 3 hp
Estanque 200 Lts
Presión de trabajo
8 BAR / 116 PSI
220V

SCH-041865



Compresor 3 hp 300L

SD83300
Potencia del motor 2.2 kW / 3hp
Estanque 200 Lts
Presión de trabajo
8 BAR / 116 PSI
220V

EVE-054860





COMPRESORES

Trifásicos

Compresor 5.5 hp 300 litros 380v en "V"



CEV55250
Potencia 3.1kw / 5.5 Hp
Estanque 300 Lts
Presión de trabajo
Presión 115 PSI / 8 BAR
380v



EVE-053167

Compresor 5.5 hp 270L 380V



V83SR92N1N344
Potencia de motor 5.5 hp
Estanque 270 Lts
Presión de trabajo 11 BAR
380v



NUA-053983

Compresor 7.5 hp 300 litros 380v en "V"



CEV75300
Potencia de motor 4.0Kw / 7.5 hp
Estanque 300 Lts
Presión de trabajo 115 PSI / 8 BAR
380v



EVE-053168

Compresor 7.5 hp 350L 380V



MSV30MAX/350
Potencia 7 Hp
Estanque 350 Lts
Presión de trabajo
175 Psi /12 Bar
220v



SCH-040719

Compresor 10 hp 350L 380V



MSV40 MAX/350
Potencia de motor 7.5 kw/ 10Hp
Estanque 350 Lts
Presión de trabajo 10 BAR
380v



SCH-032903

Compresor 10 hp 500L 380V



NB10/10FT/500
Potencia del motor 7.5 kW / 10 hp
Estanque 500 Lts
Presión de trabajo 11 BAR
380v



NUA-053985



COMPRESORES

Autónomos / Cabezales / Exentos de aceite

Compresor autónomo 5.5 hp 30 litros CSL15BRG



CSL15BRG
Motor Bencinero SG 160
Consumo 1.27 lts/hr
Horas uso c. 4 horas
Potencia 5.5 HP, 4 Kw
Capacidad 30 Litros



SCH-049821

Compresor autónomo 13 Hp 300 litros Diesel



LH2105D
Motor Diesel SD 292FE
Consumo 2.65 lts/hr
Horas uso C. 4 horas
Capacidad estanque
300 Litros



EVE-057385

Cabezal 10hp



MSV40 MAX
Despla. 40 Cfm. / 1132 Lts./Min.
Presión máx. 175 PSI / 12 BAR
Presión mín. 135 PSI / 9,6 BAR
Capacidad 10 HP - 7,5 Kw.



SCH-033891

Cabezal SL15BR 3hp



Desplazamiento 425 l/min
Presión máx. 140 Lbs / 10 BAR
Presión mín. 100 PSI / 6,9 BAR
Potencia 3HP
Capacidad de estanque 880 Ml.



SCH-035169

Compresores Exentos de aceite



EWS06
Potencia 1hp
6 Litros
Caudal 105 L / min
Peso 15kg



EVE-057077

Compresores Exentos de aceite



EWS40B
Potencia 1hp
40 Litros
Caudal 150 L / min
Peso 25,6kg



EVE-057076

Compresores Exentos de aceite



EWS50
Potencia 2.5 hp
50 Litros
Caudal 197 L / min
Peso 35kg



EVE-057075

Compresores Exentos de aceite



EWS100
Potencia 3 hp
100 Litros
Caudal 300 L / min
Peso 59kg



EVE-057074



COMPRESORES

Motocompresores / Enrolladores

Motocompresor 1.5 hp



C 24/25
Potencia 1.5hp
24 Litros
Caudal 169 L / min
Peso 20 kg



ENE-052239

Motocompresor 2 hp



CEWS40B
Potencia 2hp
40 Litros
Caudal 200 L / min
Peso 25 kg



ENE-052240

Motocompresor 2hp



WD-2024
Potencia 2hp
24 Litros
Caudal 150 L / min
Peso 25kg



EVE-054300

Motocompresor 3hp



EWS40B
Potencia 3hp
100 Litros
Caudal 250 L / min
Peso 90kg



EVE-055108

Motocompresor 2hp



FC/24
Potencia 2hp
24 Litros
Caudal 222 L / min
Peso 26kg



NUA-054872

Motocompresor 2hp



FC2/50
Potencia 2hp
50 Litros
Caudal 250 L / min
Peso 30kg



NUA-054871

Enrollador manguera 1/2" Carenado 15 m Air SAMDA

507122
Encastre 1/2"
Medida 15mts



SAM-050173

Enrollador manguera 3/8" 15m aire

507122
Encastre 1/4"
Medida 15 mts



ACO-057269



COMPRESORES

Rollos de mangueras

Enrolladores de Mangueras



Sku	Paso de aire	Medida (M)	Modelo
LUB-056375	1/2"	15	L820154
AAU-053322	1/4"	20	L801153

Rollos de Mangueras de Aire



Sku	Paso de aire	Medida	Modelo
ACO-048846	1/2"	20	M1/2
ACO-049159	1/2"	50	M1/2
ACO-048843	1/4"	20	M1/4
ACO-049156	1/4"	50	M1/4
ACO-048845	3/8"	20	M3/8
ACO-049158	3/8"	50	M3/8
ACO-048844	5/16"	20	M5/16
ACO-049157	5/16"	50	M5/16



COMPRESORES

Acc. Compresores



Coplas Rápidas con Espigas



	Paso de aire	Medida(mm)	Modelo
MI-ANI-35662	1/4"	10	AH024716
MI-ANI-35661	1/4"	8	AH024715



Coplas Rápidas



Sku	Paso de aire	Medida	Modelo
MI-MUZ-044108	1/4"	Hembra	USH20
MI-MUZ-044107	1/4"	Hembra	USF20
MI-ANI-056122	1/4"	Hembra	AH020901S
MI-ANI-35659	1/4"	Hembra	AH024712

Muzi

Machito Hembra



Sku	Paso de aire	Modelo
MI-ANI-34024	1/4"	AT022805
MI-MUZ-044104	1/4"	UPF20

Muzi

Machito Macho



Sku	Paso de aire	Modelo
MI-ANI-34025	1/4"	AT022802
MI-MUZ-044106	1/4"	UPM20



COMPRESORES

Acc. Compresores



Niple Cola De Rata



Sku	Paso de aire	Medida(mm)	Modelo
MI-ANI-35665	1/4"	10	AS010408
MI-ANI-35664	1/4"	8	AS010406
MI-ANI-35671	1/4"	HEXHE	AS030904

Muzi

Pistola Sopletear



Sku	Boquilla	Modelo
MI-MUZ-45305	corta	DG-10S-1
MI-MUZ-39088	corta	DG-10-1
MI-MUZ-45307	Larga	DG-10S-3
MI-MUZ-45309	Larga	BG-3
MI-MUZ-39089	Larga	DG-10-3

Muzi

Kit Pistolas de pintar



Sku	Piezas	Modelo
MI-SDS-055392	5	DG-10S-1
MI-MUZ-35334	5	W-C2000-GP



COMPRESORES

Compresor portátil membrana

Muzi

V-777

Conexión de aire 1/4"

Desplazamiento de aire 1.5 CFM

Presión máxima 3 BAR

Motor 300 watts

220 VOLTS 50HZ



MUZ-052422

Equipo de pintar 600w

ENERGY

AS10/2/220

Voltaje 220 volt

Potencia 600 watt

Presión de trabajo 1,5 a 3 PSI

Caudal de aire 1300 l/min

Capacidad de contenedor 800ml



ENE-051185

Equipo de pintar HV

HV 6700

Potencia 360 WATT

Presión 1.4 A 2,2 PSI

Caudal máximo de pintado
800ml/min

Caudal de aire 1150 L/MIN



GLA-049952

Equipo de pintar HV 8800

HV 8800

Potencia 600 watt

Presión 1,5 - 3 psi

Caudal 1960 l/min

Caudal Max. Pintado
800 ml/min



GLA-051567

Acc. Compresores

Pistola pintar 18v + 2 bat 2ah + cargador

HVR 818/18 B2

Diámetro B. 2,2 - 1,8 - 1,5 mm

Caudal máximo de pintado
670 ml/min

Capacidad 1 Lt.

GLA-054744



Pistola pintar inalámbrica 18v 1bat

HVR 818 C1

Diámetro B. 2,2 - 1,8 - 1,5 mm

Caudal máximo de pintado
670 ml/min

Capacidad 1 Lt.

GLA-054210



Mezclador de pintura 1500w

MX 900/220

Potencia 1500 Watts

Velocidades 200/500 - 400/800 rpm

Largo paleta 600mm - 24"

Diámetro paleta 120mm

GLA-055621



Mezclador de pintura 1300w

MIX 60/220

Potencia 1300 Watts

Velocidad en vacío

400 - 900 rpm

Largo paleta 600mm - 24"

Diámetro paleta 120mm

ENE-055620





COMPRESORES

Filtros Reguladores

XCPC

Filtros reguladores



Sku	Paso de aire	Máx. trabajo(bar)	Filtrado (Micrones)	Depósito(ml)	Modelo
XCP-46116	1/2"	0-16	5	22	XOFR-MIDI
XCP-46114	1/4"	0-16	5	22	XOFR-MINI
XCP-46117	3/4"	0-16	5	22	XOFR-MAXI
XCP-46118	1"	0-16	5	22	XOFR-MAXI

Muzi

Filtros reguladores



Sku	Paso de aire	Máx. trabajo(bar)	Filtrado (Micrones)	Depósito(ml)	Modelo
MUZ-35340	1/2"	10	5	90	AFR-80
MUZ-35338	1/4"	10	5	90	AFR-80

Muzi

Filtros reguladores



Sku	Paso de aire	Máx. trabajo(bar)	Filtrado (Micrones)	Depósito(ml)	Modelo
MUZ-39090	1/4"	8	5	20	MF-80



COMPRESORES

Filtros Reguladores



Filtros reguladores Lubricadores



Sku	Paso de aire	Máx. trabajo(bar)	Filtrado (Micrones)	Lubricación L/Min	Modelo
XCP-46111	1/2"	0-16	5	6100	XOU-MAXI
XCP-46109	1/4"	0-16	5	2300	XOU-MAXI
XCP-46113	1"	0-16	5	9000	XOU-MAXI



Filtros reguladores Lubricadores



Sku	Paso de aire	Máx. trabajo(bar)	Filtrado (Micrones)	Lubricación L/Min	Modelo
MUZ-35339	1/2"	8	5	90	AFRL-80
MUZ-35337		8	5	90	AFRL-80



Reguladores



Sku	Paso de aire	Máx. trabajo(bar)	Filtrado (Micrones)	Lubricación L/Min	Modelo
ANI-45735	1/4"	10	3	90	AFRL-80
MUZ-053345	1/4"	10	-	-	AR807
XCP-46119	1/4"	12	-	-	XOR-MINI





DISCOS

Discos de corte



Discos Corte Metal



Sku	Encastre	Medida	Modelo
MI-NEO-050738	4 1/2"	0.8	Metal/Inox
MI-NEO-055603	4 1/2"	1.0	Metal/Inox
MI-NEO-051048	4 1/2"	1.2	Metal/Inox
MI-NEO-050736	4 1/2"	1.6	Metal/Inox
MI-NEO-051183	7"	1.8	Metal/Inox
MI-NEO-051049	9"	1.8	Metal/Inox
MI-NEO-050737	14"	3.2	Metal/Inox



Discos Corte Metal



Sku	Encastre	Medida	Modelo
MI-GLA-054291	4 1/2"	0.8	Metal/Inox
MI-GLA-054292	4 1/2"	1.0	Metal/Inox
MI-GLA-049984	4 1/2"	1.2	Metal/Inox
MI-GLA-055470	4 1/2"	1.6	Metal/Inox
MI-GLA-049985	7"	1.8	Metal/Inox
MI-GLA-049986	9"	1.8	Metal/Inox
MI-GLA-049987	14"	3.2	Metal/Inox



DISCOS

Discos de corte



Discos Corte Metal/Inox



Sku	Encastre	Medida	Modelo
ENE-054289	1/2"	0.8	D11508
ENE-054290	1/2"	1.0	D11510
ENE-051151	1/2"	1.2	D11512
ENE-055431	1/2"	1.6	D11516/1
ENE-051152	7"	1.6	D180
ENE-051153	9"	1.8	D230
ENE-055471	14"	3.2	D350/1



DISCOS

Discos de Corte



Discos Desbaste Metal



Sku	Encastre	Grano	Modelo
MI-NEO-051046	4 1/2"	-	Metal
MI-NEO-051047	7"	-	Metal
MI-NEO-055473	4 1/2"	60	Acero/Madera
MI-NEO-055474	4 1/2"	80	Acero/Madera
MI-NEO-055476	4 1/2"	60	Metal/Inox
MI-NEO-055477	4 1/2"	80	Metal/Inox



Discos Flap Acero/Acero Inox



Sku	Encastre	Grano	Uso
MI-GLA-055475	4 1/2"	36	Metal/Inox
MI-GLA-051051	4 1/2"	60	Metal/Inox
MI-GLA-051526	4 1/2"	80	Metal/Inox
MI-GLA-051050	4 1/2"	100	Metal/Inox
MI-GLA-053972	4 1/2"	120	Metal/Inox
MI-GLA-055646	4 1/2"	156	Desbaste



Discos Flap Acero Madera



Sku	Encastre	Grano	Modelo
MI-GLA-055472	4 1/2"	36	Acero/Madera
MI-GLA-049988	4 1/2"	40	Acero/Madera
MI-GLA-049989	4 1/2"	60	Acero/Madera
MI-GLA-049990	4 1/2"	80	Acero/Madera
MI-GLA-051527	4 1/2"	100	Acero/Madera



DISCOS

Discos Diamantado

Discos Diamantado



Sku	Encastre	Medida	Modelo
MI-NEO-044487	4 1/2"	-	Premium
MI-NEO-044488	7"	1.8	Premium
MI-NEO-044489	9"	2.0	Premium



Discos Diamantados



Sku	Encastre	Grano	Modelo
MI-GLA-049675	4 1/2"	-	Continuo
MI-GLA-049674	4 1/2"	-	Segmentado
MI-GLA-049672	4 1/2"	-	Turbo
MI-GLA-054685	4 1/2"	-	Premium
MI-GLA-049673	7"	-	Segmentado
MI-GLA-055642	7"	1.8	Premium
MI-GLA-055643	9"	2.0	Premium

Discos Diamantados



Sku	Encastre	Medida	Modelo
MI-ENE-055496	4 1/2"	-	Continuo
MI-ENE-055497	4 1/2"	-	Segmentado
MI-ENE-055498	4 1/2"	-	Turbo
MI-ENE-055639	4 1/2"	1.2	Premium



DISCOS

Discos de sierra



Discos de Sierra



Sku	Encastre	Dientes	Modelo
MI-NEO-044487	10"	40	AS 7040AW
MI-NEO-044488	10"	60	AS 7060AW
MI-NEO-044489	10"	80	AS 7080AW
MI-NEO-044491	12"	100	AS 7210AW
MI-NEO-044490	12"	60	AS 7260AW



Discos de Sierra



Sku	Encastre	Medida	Dientes
MI-GLA-044552	2 1/2"	-	-
MI-GLA-055647	6 1/2"	1.4	18
MI-GLA-054288	6 1/2"	-	40
MI-GLA-055648	7 1/4"	1.4	40
MI-GLA-044481	7 1/4"	-	40
MI-GLA-055317	8"	-	40
MI-GLA-055649	10"	1.8	40
MI-GLA-055650	10"	1.8	120
MI-GLA-055651	12"	2.0	60
MI-GLA-055652	12"	2.0	120



DISCOS

Discos especiales



Discos Corte Desmalezadora



Sku	Encastre	Modelo
SDS-053200	40 dientes	SDS



Discos Especiales



Sku	Encastre	Medida	Modelo
MI-GLA-055645	4 1/2"	1.2	Granito
MI-GLA-055644	4 1/2"	1.2	Porcelanato
MI-GLA-054401	4 1/2"	-	Madera
MI-GLA-055345	7"	-	Madera



EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN





EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

Betoneras / Compactadores



Betoneras



SKU	Litros	Watts	Detalle	Modelo
EVE-054517	130	550	Armada	HCM 450
EVE-053170	130	550	En caja	HCM450
EVE-054518	140	650	Armada	HCM 500S
EVE-049803	140	650	En caja	HCM 500S
EVE-054519	200	800	Armada	HCM 700S
EVE-049804	200	800	En caja	HCM 700S
EVE-056246	300	2237	Armada	TCM300-E



Compactadores manuales vibroapisonador



SKU	Potencia(hp)	Carrera	Frecuencia de Impacto	Modelo
EVE-056247	4	40 - 80 mm	640 - 680 vpm	RM75
EVE-056248	3,6	40 - 65 mm	450 - 680 vpm	RM80



Placa compactadora unidireccional Bencina



SKU	Potencia(hp)	Sistema	Ancho base	Largo base	Modelo
SDS-053257	5	Manual	470mm	540mm	SDS-2150



EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

Compactadores



Placa compactadora reversible Bencina



Sku	Potencia(hp)	Sistema	Ancho base	Largo base	Modelo
SDS-054764	10	Electrico	500mm	700mm	SDC-160L



Cortadora de concreto y asfalto bencina 15 hp



Sku	Potencia(hp)	Arranque	Máx. corte	Estanque	Modelo
SDS-054077	15	Electrico	14mm	35L	Q450



Alisadora regla vibradora 4 tiempos



Sku	Potencia(hp)	Ancho base	Velocidad	Cilindrada	Modelo
SDS-051480	1,6	2,4 - 4,3 mts	5.500 Rpm	38cc	SGF1HC



Alisadora de pavimentos 36" 5.0 Hp bencina



Sku	Potencia	Velocidad	Nº de hojas	Diámetro alisadora	Modelo
SDS-054763	3.7kw	70 - 150 rpm	4	36"/15mm	S-120-36"



EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

Unidades motriz



Unidad Motriz



Sku	Potencia(hp)	Voltaje	Modelo
SDS-053261	2	220	SEV-20
SDS-053260	5.5	220	SGY-20



Sondas Vibratorias



Sku	Litros	Watts	Modelo
SDS-054046	28	6	VP-28
SDS-053263	38	6	VP-38
SDS-053262	45	6	VP-45
SDS-053259	60	6	VP-60



Palas Mango de Fibra



Sku	Dureza	Tipo	Grosor	Modelo
GLA-051565	48HRC	Carrilana	1,72mm	PAC 800
GLA-051564	48HRC	Punta de huevo	1,72mm	PPC 800




EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

Escaleras



Escaleras extensible fibra de vidrio con cuerda



Sku	Peso máx. carga	N° peldaños	Altura Min.(Mts)	Altura Máx(Mts)	Cerrada(Mts)	Modelo
EVE-056767	150Kg	10 + 10	3.5	5.6	1.05	JKS3-56
EVE-056191	150Kg	12 + 12	4.1	6.8	1.05	JKS3-68
EVE-056768	150Kg	14 + 14	4.7	8	1.05	JKS3-80
EVE-057261	150Kg	16 + 16	5.3	9.2	1.05	JKS3-9,2



Escala Telescópica



Sku	Peso máx. carga	N° peldaños	Altura Min.(Mts)	Altura Máx(Mts)	Modelo
EVE-056174	150Kg	11	0.81	3.2	JK-1003A
EVE-056173	150Kg	9	0.81	2.6	JK-1002A



Escala Articulada sin Plataforma



Sku	Peso máx. carga	N° peldaños	Altura Min.(Mts)	Altura Máx(Mts)	Modelo
EVE-056176	150Kg	20	1.05	3.72	JK-105
EVE-056276	150Kg	12	1.05	3.72	JK-103F



EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

Escaleras



Escala doméstica



Sku	Peso máx. carga	N° peldaños	Peso	Altura (Mts)	Modelo
MI-EVE-056178	150kg	3	2.7Kg	1.12	AS 7040AW
MI-EVE-056179	150kg	5	3.67Kg	1.53	JK-405



Escala Profesional aluminio 1,41 MT



Sku	Peso máx. carga	N° peldaños	Peso	Altura (Mts)	Modelo
EVE-056181	150Kg	4	4.8Kg	1.41	JK-1505D



Escala articulada con plataforma



Sku	Peso máx. carga	N° peldaños	Peso	Altura Máx(Mts)	Modelo
EVE-056175	150Kg	12	11Kg	3.72	JK-103



EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

Escaleras



Piso escala 2 peldaños



Sku	Peso máx. carga	Nº peldaños	Peso	Altura Máx(Mts)	Modelo
EVE-056189	150Kg	2	4.28Kg	78	JK-1102B



Plataforma de trabajo plegable



Sku	Peso máx. carga	Nº peldaños	Peso	Altura Máx(Mts)	Modelo
EVE-056177	150Kg	1	3.9Kg	59	AS 7040AW



EQUIPOS DE CARGA Y LEVANTE





EQUIPOS DE CARGA Y LEVANTE

Apiladores

Apilador manual 500 kg

NOBLELIFT

EFS0516G
Capacidad 500 kg
Altura mínima 85mm
Altura máxima 1600mm
Altura total 2010mm
Peso neto 156 kg

NBL-35376



Apilador manual 1T

NOBLELIFT

SFH10
Capacidad 1000 kg
Altura mínima 85mm
Altura máxima 1600mm
Altura total 1980mm
Radio de giro 1250/1380

NBL-35377



Apilador manual 1,5 T

NOBLELIFT

SFH15
Capacidad de carga 1500 Kg
Altura mínima 85mm
Altura máxima 1600mm
Altura total 1980mm
Radio de giro 1250/1380

NBL-35378



Apilador manual hidráulico 1T

NOBLELIFT

SFH1030A
Capacidad 1000 kg
Altura mínima 75mm
Altura máxima 3000mm
Altura total 1980mm
Rango de giro 1650mm
Peso neto 332 kg

NBL-044435



Alza Hombre Eléctrico

NOBLELIFT

SC06E
Máxima altura 5,9 mts
Carga máxima de trabajo 240 kg
Largo 1290 mm
Ancho 770 mm
Tiempo de elevación / descenso
25 seg / 27 seg
2 baterías 12V / 85 Ah
Peso Total 895 kg

NBL-055356



Mesa Elevadora Hidráulica

NOBLELIFT

ACX10ME540
Capacidad 700 kg
Dimensiones 610 x 1220 mm
Altura mínima 445mm
Altura máxima 1500mm
Altura de control 980 mm
Peso 140kg

NBL-044434





EQUIPOS DE CARGA Y LEVANTE

Carros

Carro para traslado de tambores 250 kg

TRGA2502
Material acero
Capacidad máxima 250 Kg
Altura de elevación 280 mm
Dimensiones del bidón
180-220 litros

ACO-049966



Carro yegua escaleras 200 kg

NOBLELIFT

LPS20
Capacidad e carga 200 kg
Altura 1300mm
Ancho 460mm

NBL-37835



Carro yegua multiuso 200 kg

Gladiator

CR 8200
Capacidad de carga 200 Kg
Dimensiones de la pala
355 X 223mm
Altura 1310mm
Ancho 500mm
Diámetro rueda 255 mm

GLA-051459



Carro arrastre multifuncional

Gladiator

CMU 8150
Capacidad de carga 150 kg
Dimensiones de carro
1117 X 482 X 965 mm.
Rueda 254 X 76.2mm

GLA-051898



Carro arrastre plegable aluminio/acero



JK-JZS150N
Tamaño (L-AN-AL)
42x71x95 cm
Material del marco
Tubo de aluminio + tubo de acero
Tamaño de plataforma 48,5x32 cm
Tamaño de la rueda 10x3 cm

EVE-056182



Carro arrastre plegable acero



JK-PZS150
Tamaño (L-AN-AL)
71,5x48x11,5 cm
Material de acero
Tubo de acero
Tamaño plataforma
Acero 71,5x48 cm
Tamaño de la rueda 10x3 cm

EVE-056183



Carro arrastre plegable lona



JK-1001
Tamaño abierto 90x50x103 cm
Tamaño de la rueda 20x4 cm
Tamaño plegado
50x20x74cm
Capacidad de carga 80 kg
Marco de acero

EVE-056184



Carro arrastre plegable lona impermeable



JK-1005
Tamaño abierto 105x50x53/85 cm
Tamaño de la rueda 7"
Tamaño plegado 29x22x77 cm
Capacidad de carga 80 kg
Marco de acero

EVE-056185





EQUIPOS DE CARGA Y LEVANTE

Tecles Eléctricos



Tecles Eléctricos



Sku	Carga Máx.(k)	Watts	Altura Máx.	Modelo
GLA-054756	200	450	6-12	AP8100/2
GLA-051738	400	850	6-12	AP 8400
GLA-051737	600	1050	6-12	AP 8600
GLA-051736	1000	1800	6-12	AP810



Tecles Manuales



Sku	Carga Máx.(k)	Tamaño de Cad.	Modelo
TON-35225	5000	3	TRC90501
TON-35222	1000	2.5	TRC90102



Tecles Manuales



Sku	Carga Máx.(k)	Tamaño de Cad.(mts)	Modelo
TON-35229	1000	1.5	TRC7010
TON-35235	2000	1.5	TRC7020



EQUIPOS DE CARGA Y LEVANTE

Transpaletas

NOBLELIFT

Transpaletas Manuales



Sku	Carga Máx.	Distancia entre Horquillas	Modelo
NBL-46026	1T	540X1170	ACX10ME540
NBL-46027	1T	685X1170	ACX10ME680
NBL-053002	2.5T	550X1150	DF25550 N
NBL-051608	2.5T	680X1220	DF25685
NBL-35366	3T	540X1150	AC300540
NBL-35367	3T	685X1220	AC300685

NOBLELIFT

Transpaletas Eléctricas



Sku	Carga Máx.	Distancia entre Horquillas	Modelo
NBL-053334	1.5T	540X1170	PTE15N
NBL-055661	2T	685X1170	PTE20N

NOBLELIFT

Transpaletas Especiales



Sku	Carga Máx.	Distancia entre Horquillas	Modelo
NBL-37836	1.2T	228x735	RTT12



GENERADORES





GENERADORES

Diésel



Generadores Diésel



Sku	Potencia Máx.	Volts	Tiempo uso Continuo	Estanque	Modelo
SDS-36814	5.0kw	220	4 Hrs.	15	SDG6500S
SDS-36813	5.6kw	220	4 Hrs.	30	SDG6500E
SDS-057232	6.5kw	220	4 Hrs.	30	SDG8500S-ATS
SDS-051922	11kw	220	4 Hrs.	26	SDG16000S



Tablero de Transferencia ATS



Sku	Modelo
SDS-45850	6500S
SDS-049623	6500S3
SDS-056914	8500S



Generador Uso Continuo enfriado por agua



Sku	Potencia Máx.	Volts	Estanque	Modelo
SDS-050642	13	380	40	SDGX13ST
SDS-043089	17.6	220	44	SDG-X16S
SDS-038176	20	380	40	SDGX20ST
SDS-057470	30	380	40	SDGY-X30S
SDS-057473	80	380	40	SDGY-X80S
SDS-057465	100	380	40	SDGY-X100S



HERRAMIENTAS DE JARDÍN





HERRAMIENTAS DE JARDÍN

Ahoyador 52cc con caja reductora

HR-DR4902

Motor Posee 1 cilindro de dos tiempos enfriado por aire
Cilindrada 52cc
Potencia 1,65kw / 2,2 hp
Estanque 1200ml



EVE-054742

Cortaseto a Gasolina 22.5cc

SJ6500A

Motor 2T (1E32F)
Desplazamiento 22,5 cc
Potencia 0.65kw/7500rpm
Estanque 750 ml
Arranque Manual
Largo de hoja 600 mm



SDS-051894

Desbrozadora Combustión 2 tiempos 52cc 4 en 1

GBC52/4-1

Tipo de motor
Refrigerado por aire 2-tiempos
2 ejes 26mm
Desplazamiento 52CC
Potencia 1.45KW
combustible/aceite 25:1
Velocidad de frenado 3200 rpm



SDS-056944

Desbrozadora Combustión 4t

SGBC35

Modelo de motor 140F
Tipo de motor 4 tiempos
Potencia 1,5 Hp
Desplazamiento 37.6cc
Estanque 1000 (ml)



SDS-051479

Desbrozadora Combustión 2 tiempos 52cc

SG52

Potencia 1.4/6500 kw/r/min
Estanque 1200 ml
Capacidad de corte 415 mm
Diámetro de hoja 255 mm



SDS-051892

Orilladora combustión 26cc

SG26

Potencia 0.75/7500 kW/r/min
Estanque 700 ml
Capacidad de corte 415 mm



SDS-051890

Pulverizador/ Fumigador a Gasolina

3WF-3 20L

Medida 20Lts
Potencia 42cc
Altura proyección 12Mts



EVE-050825

Pulverizador/ Fumigador a Gasolina

3WZ-25

Medida 25Lts
Desplazamiento 25,4 cc
Potencia 0,75 KW



EVE-056233



HERRAMIENTAS DE JARDÍN

Cortadora de Césped 5hp con recogedor

HG51PH-V200-HT
Motor Loncin
Cilindrada 196 cc
Potencia 4Kw 2800 RPM
Tipo de avance empuje manual
Diámetro de corte 51 cm /20"
Alturas de corte 25 - 75 mm
Volumen recolector 62L



EVE-057280

Motocultivador gasolina 7hp con foco

HHGT-001B-2
Potencia maxima 7 Hp
Ancho de trabajo 500 mm
Profundidad de trabajo 100 - 200 mm
Marchas 2 marchas más neutro
Estanque 3,6 Litros



EVE-055571

Motocultivador Diesel 8 Velocidades

KDT910E
Dimensiones Longitud (mm) 1770
Ancho (mm) 645
Alto (mm) 1040
Velocidad eje de salida (rpm) 700
Transmisión de Motor - árbol - Eje de transmisión
Correa en V - Engranaje - Piñón



SDS-049695

Cortadora de Césped 5hp autopropulsada

HG51SMH-V200
Motor Loncin
Cilindrada 196 cc
Potencia 4Kw 2800 RPM
Tipo de avance empuje autopropulsada
Diámetro de corte 51 cm /20"
Alturas de corte 25 - 75 mm
Volumen recolector 62L



EVE-057281

Chipeadoras Gasolina



Sku	Medida	Potencia	Modelo
SDS-054152	3"	6,5hp	6500S
SDS-054933	4"	15hp	6500S3

Motosierras



Sku	Cilindrada	Espada	Modelo
SDS-055117	45cc	16"-18"	HR4518
SDS-055118	55cc	18"-20"	HR5520



HERRAMIENTAS DE JARDÍN

Juego de tijeras de poda 2 piezas

WORKPRO®

- 1 tijera de corte de 15"
- 1 tijerón de poda de 8"

WKP-055304



Tijeras de cortar pasto multifunción 23"

WORKPRO®

- Fabricado en acero
- Mango de goma

WKP-055305



Juego herramientas jardín 5 piezas

WORKPRO®

- WP206804A
- 1 desmalezador
- 1 Rastrillo de mano
- 1 horqueta de mano
- 1 trasplantador
- 1 pala de mano
- 1 bolso de herramientas verde



WKP-056669

Trituradora eléctrica

FOREST GARDEN

- TRE 740/220
- Medida 40mm
- Potencia 250w



FYG-050435

Manguera Jardín Reforzada Con Acc.

EVEREST



Sku	Diámetro	Largo	Modelo
EVE-056995	1/2"	10 Mts	KG01-1210F
EVE-056996	1/2"	15 Mts	KG01-1215F
EVE-056998	1/2"	20 Mts	KG01-1220F
EVE-057002	1/2"	30 Mts	KG01-1230F

Manguera Jardín Reforzada

EVEREST



Sku	Diámetro	Largo	Modelo
EVE-056999	1/2"	20 Mts	KG01-1220
EVE-057001	3/4"	30 Mts	KG01-1230
EVE-057000	1/2"	50 Mts	KG01-1250

Manguera Jardín con carros y accesorios

EVEREST

- KG18-1220
- Encastre 1/2"
- Medida 20mts



EVE-056617



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS





HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Cepillo eléctrico Neo



GG 903
Medidas 82 X 3"
950 Watts
Velocidad 16.000rpm



NEO-054466

Cepillo eléctrico Gladiator



GG 882/1
Medidas 82 X 2"
Watts 800
Velocidad 16.000rpm



GLA-047694

Cepillo eléctrico Energy



EP 10
Medidas 82 X 2"
650 Watts
Velocidad 16.000rpm



ENE-054450

Lijadora Orbital



LO 613
Medidas 115 X 110
250 watts
Velocidad 14.000 rpm



GLA-047992

Lijadora Orbital



LO 700
Medidas 90 X 187
180 watts
Velocidad 10.000rpm



GLA-049848

Lijadora 4 en 1 multifuncional



LM 625
Medidas(mm) Delta 140 x 140
Espada 30 x 90
Orbital 90 x 187
Roto Orbital 125
220 watts
velocidad 12.000 rpm



GLA-054536

Lijadora de Banda



LB 600
Medidas 76 x 457
800 watts
Velocidad 300/min



GLA-048160

Lijadora de Banda



LB 9100
Medidas 4" x 24"
1200 watts
Velocidad 500/min



NEO-055636



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Sierra Caladora

SK 1080
Medida 26mm
750 Watts
Velocidad 1500-3000/min



NEO-054494

Sierra Caladora

SK 455
Medidas 185mm
400 watts
Velocidad 580/min



GLA-049402

Sierra Caladora

SK 670
Medidas Acero: 8mm
Madera: 65mm
600 Watts
Velocidad 500-3000/min



GLA-047692

Sierra Caladora

JS10
Medidas Madera 55mm
/ Acero 6mm
400 Watts
Velocidad 500-3000/min



NEO-052210

Pulidora 7"

LP 1018/4/220
Potencia 1600w
Velocidad 600 - 3000 rpm
Capacidad 7"



NEO-051423

Pulidora 7"

LPR 10180/220
Potencia 1300w
Velocidad 450 - 1.950



NEO-054471

Pulidora 7"

LP 818/2/220
Potencia 1600w
Velocidad 600 - 3000 rpm



GLA-051422



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Esmeril angular

AA 10115/220
Medida 4 1/2"
Velocidad 11000 rpm
1100 Watts



NEO-053951

Esmeril angular + 5 discos

AA615/5/220PLUS
Medidas 4 1/2"
Velocidad 11000 rpm
800 watts



GLA-052348

Esmeril angular

AG15/3/220
Medidas 4 1/2"
Velocidad 11000 rpm
600 Watts



ENE-051412

Esmeril de banco

AB 406
Medidas 6"
Potencia 1/3hp
250 Watts



GLA-051134

Esmeril de banco

TDS - 250
Medidas 10"
Potencia 1hp
750 Watts



ALL-056915

Esmeril Lijadora de Banco

TDS - 250
Medidas 6"
Potencia 1/2hp
400 Watts



ALL-056916



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Esmeril Inalámbrico 18v 1Bat+ 1Car.



AA815/18C1
Medida 4 1/2"
Velocidad 8000rpm

GLA-054329



Rotomartillo Inalámbrico 18v



Sku	Golpes por M.	Incluye	Modelo
GLA-054965	4.300 bpm	1Bat+1Car.	RM 812/18 C1
GLA-054749	4.300 bpm	2Bat+1Car.	RM 812/18 B2

Taladros Ina. 18v 13mm + 1Bat+1Car



Sku	Torque	Incluye	Modelo
GLA-053435	51Nm	1Bat+1Car.	TP 813/18 C1
GLA-054446	50Nm	2Bat+1Car.	TP 613/18 C1

Sierra Circular 6 1/2"



SC 807/18 C1
Medida 6 1/2" - 165 mm
Velocidad 3700rpm
Incluye 1Bat+1Car.

GLA-054331



Llave -Atornillador Impacto 1/2" 18v



Sku	Torque	Incluye	Modelo
GLA-054333	160Nm	Bateria+Car	AL1812
GLA-054332	160Nm	Sin Bat	AL1812

Sierra Sable Inalámbrica 18v



SS 810/18
Capacidad de C.
Metal 6mm - 1/4"
Madera 100mm - 4"
Velocidad 0-300rpm
Incluye 1Bat+1Car.



GLA-055082

Baterías 18v Gladiator



Sku	Amperes	Modelo
GLA-053550	2	BAT 818-2
GLA-053552	4	BAT 818-4
GLA-055455	5	BAT 818-5

Cargador 18v Gladiator



Sku	Amperes	Modelo
GLA-053758	2	CHA 819



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Herramientas Multipropósito

Multi herramienta oscilante 280w



Material Inserto de metal duro
Medida de eje 1/4"
Tipo de aplicación
Todos router



GLA-046702

Kit herramienta Multipropósito 135w



AF 712K 1/2"
Medida de eje 1/2"
Cantidad de ejes 12 Unid



GLA-052290

Taladro percutor Inalámbrico



DDI10/1/12C1
Medida 10mm
Potencia 12v



ENE-054431

Taladro Inalámbrico



TP 810/12 C1
Medida 10mm
Potencia 12v
Incluye 1bat + 1Car



GLA-054534

Taladro Percutor 18v



ID13/18 C1
Medida 13mm
Velocidad 1.050 rpm
Torque 35Nm



ENE-053705

Taladros percutor 20v Inalámbricos



SKU	Medida	Torque	Modelo
NEO-054121	13mm	62Nm	TP 1013/20
NEO-057329	13mm	62Nm	TP 1013/20

Kit taladro + esmeril brushless 20v



Taladro 13mm
Esmeril 4 1/2"
2 baterías 3 amp.
1 cargador
2 discos



NEO-057332

Kit taladro 13mm+ esmeril 4 1/2" + 10 discos



TP 413/6/220
Taladro 13mm 650 wts
0 - 3.000 rpm
AA 415/2/220
Esmeril 4 1/2" 700 wts
11.000 rpm



GLA-051466



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Taladros / Accesorios

Kit taladro percutor 13mm



ID13/2/220/K
550 watts
220 volt
0-2800 rpm
13mm

ENE-051731



Taladros percutor



Sku	Potencia	Velocidad	Modelo
GLA-054534	650w	13mm	413/7/220
GLA-052771	750w	13mm	813/4/220

Rotomartillo sds plus



RM 826M/1/220 K
1050 watt
velocidad 1050 rpm
energía de I. 2,8 joules

GLA-055056



Taladros Base Magnética



Sku	Potencia	Medida	Modelo
CAY-057085	1550w	35mm	SCY-35HD
CAY-057086	1700w	50mm	SCY-50HD

Juego de accesorios multipropósito



276 piezas
Material Acero
Medidas 10mm

WKP-055297



Set Brocas HSS 8 X 117 mm x 5 u

Bar 1108
Material Acero
Medidas 8mm

NEO-052211



Juego de brocas para taladro 120 piezas



120 piezas
Caja plástica
Peso 2K

WKP-055300



Juego de brocas para taladro 51 piezas



51 Piezas
Caja plástica
Peso 2K

WKP-055299





HERRAMIENTAS MANUALES





HERRAMIENTAS MANUALES

Juego dados

Juego de Dados 1/4" y 3/8" de 63 piezas

WORKPRO®

63 piezas
Material Cromo vanadio
Caja Plástica

WKP-055266



Juego de dados 1/4" de 70 piezas

WORKPRO®

70 piezas
Material Cromo vanadio
Caja Plástica

WKP-055267



Juego de dados 3/8" 47 piezas

WORKPRO®

47 piezas
Material Cromo vanadio
Caja Plástica

WKP-055268



Juego de dados 1/2" 30 piezas

WORKPRO®

30 piezas
Material Cromo vanadio
Caja Plástica

WKP-055269



Juego de llaves y dados 3/8" 32 piezas

WORKPRO®

32 piezas
Material Cromo vanadio
Caja Plástica

WKP-055270



Juego de dados combinados 1/4" 3/8" 101 piezas

WORKPRO®

101 piezas
Material Cromo vanadio
Caja Plástica

WKP-055271



Juego de dados combinados 1/4" 3/8" 164 piezas

WORKPRO®

164 piezas
Material Cromo vanadio
Caja Plástica

WKP-055272



Juego dados combinados 1/4" 1/2" 108 piezas

WORKPRO®

108 piezas
Material Cromo vanadio
Caja Plástica

WKP-055274



Juego de llaves Hex. punta plana 18 piezas

WORKPRO®

18 piezas
Material Cromo vanadio
Caja Plástica

WKP-055231





HERRAMIENTAS MANUAL

Caja de Herramientas / Otras Herramientas

Baúl de Herramientas 3 Cajones 450 Piezas **WORKPRO®**

450 piezas
3 Cajones



WKP-055276

Baúl de Herramientas 3 Cajones 408 Piezas **WORKPRO®**

408 Piezas
3 Cajones



WKP-055295

Caja de Herramientas Abatible

NTBC122
Fabricado en acero
Largo 562mm
Ancho 260 mm
Alto 300mm



ACO-36403

Caja Herramientas Metálica 20"

BTBP140D
Largo 535 mm
Ancho 255 mm
Alto 295 mm



TON-35563

Juego de Herramientas 297 **WORKPRO®**

Maleta de aluminio
297 herramientas



WKP-055296

Alicate Universal 8" **WORKPRO®**

Acero al carbono
200mm



WKP-055241

Alicate caimán 10" **WORKPRO®**

250mm
Fabricado en acero
Mango de goma



WKP-055244

Juego destornilladores 8 piezas **WORKPRO®**

Material cromo vanadio
Punta magnética
Mango ergonómico



WKP-055226



HERRAMIENTAS MANUAL

Herramientas Varias

Huinchas de Medir 5M Cubierta de Goma

WORKPRO®



Sku	Medida(Mt)	Modelo
WKP-055260	5	BAT 818-2
WKP-055261	7.5	BAT 818-4

Pie de Metro

FREJOTH WORKPRO®



Sku	Medida(mm)	Formato	Marca
WKP-055264	0-300	Manual	WORK
FJH-043816	0-150	Digital	FREJOTH

Llave de torque 1/2"



Sku	Torque(Nm)	Modelo
MSN-056904	20-210nm	TB-420210N
MSN-056947	50-350nm	TB-450350N

Juego de Herramientas Combinadas

WORKPRO®

Martillo fibra de vidrio 16oz
Huinchas de medir
Destornillador 6 en 1
Llave ajustable 10"
Nivel torpedo
Alicate Universal 7"

WKP-055286



Engrapadora Manual metal

WORKPRO®

Material cromo vanadio

WKP-055234



Alicate aislado 8"

WORKPRO®

Fabricado según EN/IEC 60900

WKP-056640



Llave ajustable aislada 6"

WORKPRO®

WP343056
Tamaño 6"
Fabricado según EN/IEC 60900.

WKP-056651



Juego de dados aislados 1/2" 15 piezas

WORKPRO®

WP209110
1 Llave chicharra 1/2"
13 Dados hexagonales
1 Barra de extensión

WKP-057263





HERRAMIENTAS MANUAL

Medición - Candados

Nivel láser autonivelante 30 mt



NL 30
Medida 30 mt
Longitud de onda 520 nm



GLA-055545

Medidor distancia láser 50 mt



MDL850/1
Rango de trabajo 50 mt
Precisión en la medición
(+/-) 2 mm
Longitud de onda 650 nm
Apagado automático 150 seg



GLA-055544

Trípode Profesional 150cm



TR 815
Altura Máxima 150 cm
Altura Mínima 50 cm
Encastre 1/4"
Peso 110 gr



GLA-055547

Candado de Bronce



Sku	Medida (mm)	Modelo
ENE-055050	25	PL25
ENE-055051	32	PL32
ENE-055053	50	PL50
ENE-055054	63	PL63

Candados de Seguridad



Sku	Medida (mm)	Modelo
GLA-055046	60	CAS860
GLA-055047	70	CAS870
GLA-055504	80	CAS880

Candado Rectangular Waterproof



Sku	Medida (mm)	Modelo
GLA-055505	45	CAN745
GLA-055506	55	CAN755

Tornillo de Banco Trabajo Pesado



Sku	Tamaño	Cabezal	Modelo
ACO-050178	2 1/2"	Giratorio	DT63
ACO-042553	3"	Normal	83103
ACO-042554	4"	Normal	83104
ACO-042555	5"	Normal	83105
ACO-050177	5"	Normal	DT08125A
ACO-042556	6"	Normal	83106
ACO-042559	6"	Normal	OS150
ACO-042557	8"	Normal	83108
ACO-042558	10"	Normal	83110



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS





HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Llaves de impacto

Llave de impacto 1/2"

LBS. 12A01B2
Torque 487 lbs
Entrada de aire 1/4"
Presión de aire 6-8 bar
Revoluciones por minuto 3200 Rmp



ACO-049063

Llave de impacto 1/2" CP7741



CP7741
Consumo de aire
2.1 l/s / 4.45 cfm
Distancia min centro al centro
38 mm / 1 1/2 "



CHP-056311

Llave de impacto 1/2" eje corto CP7748



CP7748
encastre 1/2"
Gama de par de trabajo en nm
102/786 Nm
Par máx. 1250 Nm
Velocidad en vacío 8200 Rmp
Golpes al minuto 1200



CHP-044836

Llave impacto inalámbrica 1/2"



DW-18502
Cuadrante 1/2"
Peso 3.2 Kg
Rev. por Minuto 1900 Rmp
máximo torque
1220 NM / 900 FT-LB



MSN-056150

Atornillador Neumático



T025095
Modelo CP780
Tipo de salida 1/4"
Tipo de embrague Amortiguador
Velocidad en vacío 1800 Rmp
Par máximo 4.97 Nm



CHP-042872

Chicharra Neumática 1/2"



NE-421
Par máximo 68 Nm
Consumo de aire 113,28 l/min.
Revoluciones 160 Rmp
Tamaño del conector 1/4"
Diámetro de la manguera 3/8"
Presión de trabajo 6,3 BAR



MSN-056949

Llave de impacto 3/4"

34A01B2
Cuadrante 3/4"
Torque 1600Nm/1180Lbs
Entrada de aire 1/2"
Presión de aire 8-10 BAR
Revoluciones 3200 Rmp



ACO-049379

Llave de impacto 3/4"



CP7769
Torque 407-1,464 Nm
Máx 1950 Nm
Velocidad en vacío 7000 Rmp
Golpes por minuto 1200



CHP-046137



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Llaves de impacto

Llave impacto 3/4" eje corto



CP772H
Cuadrante 3/4 "
Torque 203-949 Nm
Máx. 1356 Nm
Velocidad en vacío 4200 Rmp



CHP-042824

Llave de impacto 3/4" eje corto



CP7763
Cuadrante 3/4 "
Torque 1288 Nm
Velocidad 6300 Rmp



CHP-042980

Llave impacto inalámbrica 3/4"



DW-601A
Cuadrante 3/4"
Peso 3.37 Kg.
Máximo Torque
1900 Nm / 1400 Ft-Lb



MSN-056148

Llave de impacto 1"

98806P
Torque 1600 Nm
Tamaño de la M. 11mm
Entrada de aire 3/8"
Presión de aire 6-8 bar
Velocidad en vacío 4200 Rmp



ACO-049380

Llave de impacto 1"



CP7782-6
1"
Golpes por minuto 500
Torque 1920 nm
Mín. Tamaño de la
manguera 13 mm / 1/2 "
Nivel de ruido 100 db (A)



CHP-049075

Llave impacto 1"



NC-8266S-8
Cuadrante 1"
Máximo par de apriete 3118 Nm.
Consumo de aire 212 l/min.
Rmp 4.500
Tamaño del conector 1/2"



MSN-056948

Llave de impacto 1" eje 6"



CP7976
Salida cuadradillo 1"
Gama para trabajo en Nm
200/1,225 Nm
Par máx. Nm 1898 Nm
Velocidad en vacío 4200 Rmp



CHP-042825

Llave de impacto 1" eje 7"



CP5000
1"
Gama para de trabajo en Nm
240 / 2,800 Nm
Par máx. Nm 3390 Nm
Velocidad en vacío 3700 Rmp



CHP-044157



LAVADO Y ASEO





LAVADO Y ASEO

Arenadoras/ Lavadora de piezas



Arenadora Portátil con ruedas



Sku	Consumo de aire	Presión de T.	Modelo
ACO-35572	150 A 200 Lt	5-8 bar	TRG4012
TON-047883	150 A 200 Lt	5-8 bar	TRG4020B



Lavadora de piezas de 20 galones



Sku	Voltaje	Capacidad de Bombeo	Modelo
ACO-35217	220v	120 l/min	TRG4001-20



LAVADO Y ASEO

Aspiradoras - Hidrolavadoras

Aspiradora Polvo agua 15 litros



JN302-15L
Voltaje 220v 50 hz
Potencia 100w/1200w
Tanque Acero Inoxidable
Capacidad 15 litros
Largo del cable 4,5 M.

EVE-056737



Aspiradora Polvo agua 30 litros



JN308-30L
Voltaje 220v 50 hz
Potencia 1400w/1600w
Tanque Acero Inoxidable
Capacidad 30 litros
Largo del cable 4,5 metros

EVE-056738



Lavadora de alfombras y tapices



EWPV11020MT
220 Volts / 50 Hz
Potencia Máxima 1250 Watts
Succión de agua 2250 (mmH2O)
Caudal de aire 215 (m3 / h)
Nivel de ruido 60 (dB (A))
Estanque 21 litros

ELS-052924



Lavadora de alfombras y tapices estro 250



EWPV250
220 Volts / 50 Hz
Potencia Máx. 2600 Watts
Succión de líquidos 2400 (mmH2O)
Caudal de aire 430 (m3 / h)
Nivel de ruido 67 (dB (A))
Capacidad de tanque 77 litros

ELS-052925



Hidrolavadora 90 bar



HL 7000/220M
220V
Potencia 1200W
Presión máxima 90bar
Caudal 5L/min

GLA-049373



Hidrolavadora 130 bar



HL 8000/220 220 volt
Potencia 1600 watt
Presión 130 bar
Caudal 6 l/min

GLA-052241



Hidrolavadora 130 bar



H 6130M
220V
Potencia 1,65kW
Presión máxima 130bar
Caudal 6L/min

FYG-047688



Hidrolavadora 150 bar



H 8150M
Voltaje 220V
Potencia 1,8kW
Presión máxima 150bar
Caudal 6,7L/min

FYG-047689





LAVADO Y ASEO

Hidrolavadoras

Hidrolavadora 150 bar



H 9150RM
220V ~ 50/60Hz
Potencia 2kW
Presión máxima
150bar - 2175PSI - 15MPa
Caudal 6,7L/min



FYG-048599

Hidrolavadora 140 bar



767
220 Volts 50 Hz
Presión Máx. 130 bar (1900 psi)
Caudal 600 l/h (159 gph)
Potencia 2600W (1450 rpm)
T° 30 °C
Máx. T° 60° C



ANR-049977

Hidrolavadora 150 bar



1000-K
220 Volts 50 Hz
Presión Máx.
150 Bar / 2200 Psi.
Caudal 500 L/Hora
Potencia 2650W 2800 Rpm.
T° Max 50° C



ANR-049506

Hidrolavadora Agua caliente 200 bar



7870
380 Volts 50 Hz
Presión máx. 200 Bar / 2900 Psi.
Caudal 900 L/Hora
Potencia 7400W. 1450 Rpm.
Máxima T° 150°C



ANR-049508

Hidrolavadora Agua caliente 130 bar



5850
380 Volts 50 Hz
Presión máx. 130 Bar / 1900 Psi.
Caudal 600 L/Hora
Potencia 3000W. 1450 Rpm.
Máxima T° 150°C



ANR-050559

Hidrolavadora 230 Bar



1007-V
Voltaje 380v 50hz
Potencia 7,4 kW
Presión Máxima 230 Bar
Velocidad motor 1450 (rpm)
Caudal 900 lt/h
T° máx. entrada agua 60° C
Incluye 5 boquillas diferentes



ANR-057444



MAQUINARIA MADEDERA





MAQUINARIA MADEDERA

Bancos y Cepilladoras



Bancos de sierra



Sku	Medida	Potencia	Voltaje	Modelo
XCA-042627	10"	3hp	220v	8060101
XCA-042628	12"	3hp	220v	8070101
XCA-042629	12"	3hp	380v	8070101



Sierra de Banco 12"



Sku	Medida (mm)	Potencia	Altura de mesa	velocidad	Modelo
ALL-056929	12"	2800w	800mm	2800 rpm	TS-315BE



Cepilladora canteadora 10"



Sku	Medida	Potencia	Altura de mesa	Velocidad	Modelo
ALL-056930	10"	1500 W	5~120 MM	9000 RPM	TS-315BE



Cepilladora 12"



Sku	Medida	Potencia	Altura de mesa	Velocidad	Modelo
ALL-056931	12"	2250W	910mm	5 (m/min)	PT300A



MAQUINARIA MADEDERA

Sierras e Ingleteadoras



Sierra Huincha Metal 7" 380v



Sku	Medida (mm)	Potencia	Velocidad	Medidas de mesa	Modelo
XCA-043932	20"	5hp	5.600 RPM	711 X 533mm	9230202



Sierras Ingleteadoras



Sku	Medida	Capacidad De C.	Watts	Modelo
EVE-054086	8"	45 x 115 mm	1200	89002
EVE-054088	12"	65 x 195mm	1800	89005
EVE-054089	10"	85 x 300 mm	1800	89006



Sierras Huincha para madera



Sku	Capacidad de C.	Watts	Modelo
ALL-056926	10"	370	BS1001
ALL-056927	12"	800	BS1201
ALL-056928	15"	1500	BS1501



MAQUINARIA MADEDERA

Lijadoras de Banda



Lijadora de Banda y Disco 1.5hp 6"x 48"



Sku	Velocidad	Tamaño banda	Potencia	AMPS	Modelo
XCA-047532	1720rpm	6" x 48"	1,5HP	18/115V OR 9/230V	8600101



Lijadora de banda y disco 6"



Sku	Medida	Potencia	Velocidad	Velocidad	Modelo
ALL-056918	6"	370W	2980 rpm	7,35 m/s	MM491GL



Lijadora de banda y disco 5"



Sku	Medida	Potencia	Potencia	Velocidad	Modelo
ALL-056919	5"	250w	2980 rpm	14 m/s	MM493B



MAQUINARIA MADEDERA

Lijadoras de banda

ALWIN

Lijadora de Banda y Disco 10" - 6x48"



Sku	Velocidad	Tamaño banda	Potencia	Dimensiones de la mesa	Modelo
ALL-056920	2980 rpm	150*1220 mm	750W	332.5*120 mm	BD61000



MAQUINARIA MADEDERA

Extractores de Polvo

ALWIN

Extractor de polvo 4"



Sku	Medida (mm)	Potencia	Potencia(W)	Tamaño de la bolsa	Modelo
ALL-056934	4"	0,8hp	600w	4.93 cu.ft	DC50



Extractor de polvo 2"



Sku	Medida (M)	Potencia	Potencia(W)	Capacidad	Modelo
XCA-042624	2"	2hp	1500	1600 cfm	UB-103



Extractor de polvo 3hp



Sku	Medida (M)	Potencia	Potencia(w)	Capacidad	Modelo
XCA-042625	6"	3hp	2200	2300 cfm	UB-201



MAQUINARIA MADEDERA

Tupi



Tupi para madera 3hp 220v 8360101



Sku	Velocidad	Recorrido Husillo	Potencia	Dimensiones de la mesa	Modelo
XCA-044781	10000rpm	3-1/4(83mm)	3HP	28" x 30"	8360101



Tupi para madera 1.5hp 220v 8350101



Sku	Velocidad	Recorrido Husillo	Potencia	Dimensiones de la mesa	Modelo
XCA-042637	10000rpm	3" (76mm)	1.5hp	508x457mm	8350101



Tupi 10" 1500 w 2hp



Sku	Velocidad	Recorrido Husillo	Potencia	Dimensiones de la mesa	Modelo
ALL-056932	11500~24000 RPM	0~40 MM	2hp	610x360 MM	VSM-50



MAQUINARIA METALMECÁNICA





MAQUINARIA METALMECÁNICA

Sierra huincha-Torno mec.



Sierra Huincha Metal 7"



Sku	Medida (mm)	Potencia	Velocidad	Tamaño de c.	Modelo
ACR-038896	7"	1hp	22/65 Mpm	19x0,9x2360 mm	FHBS-712M
ACR-049477	7"	1hp	22/33/45/65 Mpm	19x0.3x2360mm.	FHBS-712SB



Torno mecánico paralelo



Sku	Medida (M)	Husillo	Velocidades	R. Velocidades	Modelo
MAG-042662	1M	52mm	16	45-1800 RPM	CM6241



Torno mecánico paralelo



Sku	Medida (M)	Husillo	Velocidades	R. Velocidades	Modelo
MAG-056266	1M	38mm	8	90 a 1.800 RPM	FEL1440BCN



MAQUINARIA METALMECÁNICA

Taladro Sobremesa



Taladros de Sobremesas



Sku	Medida (mm)	Potencia(W)	Modelo
GLA-049565	13	250	TB 713/1/220/50
GLA-049566	16	375	B816/2/220/50
GLA-049567	20	750	TB 820/220/50



MOTORES





MOTORES

Motores



Motores



Sku	Potencia	Combustión	Modelo
SDS-051135	5Hp	Gasolina	SGY-20
SDS-37657	5,5Hp	Gasolina	SGY-20
SDS-36808	6Hp	Diésel	SD178E
SDS-054570	6.5Hp	Gasolina	SG200
SDS-050714	9Hp	Gasolina	SG270
SDS-36809	9.5Hp	Diésel	SD186AE
SDS-054095	13Hp	Gasolina	SG390E
SDS-37658	13Hp	Gasolina	SG390
SDS-053596	16Hp	Gasolina	SG420
SDS-056440	16Hp	Gasolina	SG-420E
SDS-054478	26Hp	Gasolina	SG720Q



RIEGO





RIEGO

Motobombas



Motobombas



Foto Referencial

Sku	Medida	Potencia	Combustión	Arranque	Modelo
SDS-48787	1"	2,5HP	Gasolina	Manual	SGP10L
SDS-37663	2"	5,5HP	Gasolina	Manual	SGP20L
SDS-37664	3"	5,5HP	Gasolina	Manual	SGP30L
SDS-36823	2"	3,5HP	Diésel	Manual	SDP20L
SDS-47395	3"	6HP	Diésel	Eléctrico	SDP30LE
SDS-44667	4"	9,5HP	Diésel	Eléctrico	SDP40LE



Mangueras de descarga



Sku	Medida	Potencia	Medida	Modelo
SDS-048945	2"	2bar	1.4mm x 50M	2"
SDS-048946	3"	2bar	1.4mm x 50M	3"



RIEGO

Electrobombas

Bomba aumento presión 100w

MCP15-9
220V ~ 50/60Hz
Potencia 2kW
Presión máxima
150bar - 2175PSI - 15MPa
Caudal 6,7L/min



EVE-056758

Bomba centrífuga 1hp 100 L/m 1"x1"

CPM158
220 Volts 50 Hz
Presión Máx. 130 Bar (1900 Psi)
Caudal 600 l/h (159 gph)
Potencia 2600W (1450 Rpm)
T° 30 °C
Máx. T° 60° C



EVE-056757

Bomba Periférica 1/2hp

QB60
220 Volts 50 Hz
Presión Máx.
150 Bar / 2200 Psi
Caudal 500 L/Hora
Potencia 2650W 2800 Rpm.
T° Máx. 50° C



EVE-056756

Bomba Pozo profundo 1.5HP

4SD1.5HP
380 Volts 50 Hz
Presión máx. 200 Bar / 2900 Psi
Caudal 900 L/Hora
Potencia 7400W. 1450 Rpm.
Máxima T° 150°C



EVE-056762

Bomba sumergible Multifunción 150w

MC750E
380 Volts 50 Hz
Presión máx. 130 Bar / 1900 Psi
Caudal 600 L/Hora
Potencia 3000W. 1450 Rpm.
Máxima T° 150°C



EVE-056759

Controlador de Presión 750w

DSK-1
Potencia 750W
220V
Presión de corte estandar
1,2 bar - 1,5 bar - 2,2 bar



EVE-056760



SOLDADORAS





SOLDADORAS

Arco Manual

Soldadora Inv Arco manual 140amp IE 9140/220M

IE 9140/220M
220 volt
Potencia 3,76 KVA
Rango amperaje 20 - 140 amp

NEO-050363



Soldadora Inv arco manual 100amp IE 4100/220

IE 4100/220
220v 50 - 60 Hz
Potencia 2.400 Watts
Capacidad electrodo
1,5 - 2,5 mm.
Rango amperaje 20 - 100 amp

GLA-053632



Soldadora Inv Arco manual 120amp I120/220



I120/220
220v 50 - 60 Hz
Potencia
2.700 Watts
C. de electrodo 1,5 - 2,5 mm.
Rango amperaje 20 - 120 amp

ENE-053346



Soldadora inv arco manual 100amp I100/220



I100/220
220v
Potencia 2.400 Watts
C. de electrodo
1,5 - 2,5 mm.
Rango amperaje 20 - 100 amp

ENE-053130



Soldadora Inv Arco manual 140amp IE 6140/1/220

IE 6140/1/220
Potencia 3175 watt
Voltaje en vacio 56 volt
Rango amperaje 20 - 140 amp

GLA-051721



Soldadora inv arco manual 140amp I140/2/220



I140/2/220
220V - 50-60 Hz
potencia 4,93 KVA
C. de electrodo 1,5 - 3,2mm
Rango amperaje 20-140 amp

ENE-052430



Kit soldadora inv arco 140amp+ máscara soldar



I140/2/220 KM
20V - 2Ah
Potencia 4.000 Watts
C. de electrodo 1,5 - 3,2 mm.
Rango amperaje 20 - 140 amp

ENE-053446



Kit Soldadora inv arco 140 amp + esmeril + 10 discos



IA 140/2/220 PLUS
Voltaje 20V - 2Ah
Potencia 4.000 Watts
Capacidad de electrodo
1,5 - 3,2 mm.
Rango amperaje 20 - 140 amp

ENE-053447





SOLDADORAS

Arco Manual / Tig-Mig

Soldadora Inv. Arco manual 200 amp IE 8200/6/220



IE 8200/6/220
220V
Potencia 5.343 watts
C. de electrodo 2,0 ~ 4,0
Rango amperaje 20 - 200 amp

GLA-052646



Soldadora inv arco manual 200amp IE 6200/8/220



IE 6200/8/220
220v 50 - 60 Hz
Potencia 4.200 Watts
Capacidad de electrodo
5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32"
Rango amperaje 20 - 200 amp

GLA-054543



Soldadora Inv arco manual 200 amp IE 9200/200 LCD



IE 9200/220 LCD
220v
Potencia 7200 Watts
C. Electrodo
3/32" - 1/8" - 5/32"
Tipo electrodo
6011 - 6013 - 7018
Rango amperaje 20 - 200 amp

GLA-054970



Soldadora Inv. Arco Manual 250 amp IE 9250/220LCD



IE 9250/220 LCD
Potencia 9600 Watts
C. de electrodo 3/32" - 1/8" - 5/32"
Tipo electrodo
6011 - 6013 - 7018
Rango amperaje 20 - 250 amp

GLA-054971



Soldadora 120 Amp Mig Flux-Arco-Tig IMET 120/220



IMET 120/220
220v
Potencia 3.800 Watts
C. alambre 0,8 - 1,0 mm / Rollo 1 Kg
C. de electrodo 1/16" - 5/64" - 3/32"
Rango amperaje 20 - 120 amp

ENE-054597



Soldadora 160 amp Mig Flux-arco-Tig



IMET 9160/220
Potencia 5.600 Watts
C. de alambre 0,8 - 1,0 mm Rollo 1 y 5 Kg
C. de electrodo 3/32" - 1/8" - 5/32"
Rango amperaje 20 - 160 amp

NEO-054602



Soldadora Mig-Arco y Tig lift 250 amp



IMET 8250
220 volt
Potencia 6,19kVA
Voltaje en vacio 56v
D. electrodo 2 A 4 mm
D, alambre 0,6 A 1,0 mm
Rango amperaje 50 - 250 amp

GLA-049406



Cortadora Plasma con Compresor IPC 807/220



IPC 807/220
220 volt
Potencia 6900 watt
Rango amperaje 20 - 40 amp

GLA-051345





SOLDADORAS

Motosoldadoras / Máscaras de soldar

Motosoldadora Diesel 160amp 2.2kw sds



SDG 6500 SWH
Corriente 160 amp
Potencia Máx. 2.2kw
Voltaje vacío 30cc
Electrodo 3/32" - 1/8"



SDS-36822

Motosoldadora Gasolina 220 amp 5.0



STW220
Corriente 220 amp
Potencia Máx. 5kw
Voltaje vacío 75cc
Electrodo 2.5" - 6-0"



SDS-049704

Motosoldadora Diesel 200 amp 3.0 kw



SDG200EH
Corriente 200A
Potencia Máx. 3kw
Voltaje vacío 55-65v
Electrodo 3/32" - 3/16"



SDS-056749

Máscara de soldar fotosensible



MS 1001/2
Área de visión 98 x 55mm
Protección UV/IR
oscurecimiento DIN 16
Estado visible
oscurecimiento DIN 4



NEO-050672

Máscara de soldar fotosensible



MS401
Área de visión 30 X 90 mm
Protección UV DIN 16
Estado visible
Oscurecimiento DIN 4



GLA-054687

Máscara de soldar fotosensible



MS 801
Área de visión
93 x 43 mm.
Protección UV/IR DIN 13
Estado visible DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento
DIN 9 - DIN 11 - DIN 13



GLA-055528

Máscara soldar fotosensible



WM40/2ED
Área de visón 30 X 88 mm
Protección UV/IR DIN 16
Estado visible DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento
DIN 9 - DIN 11 - DIN 13



ENE-051407



SOLDADORAS

Alambres



Alambres Para Soldadoras



Sku	Peso	Medida(mm)	Variación	Modelo
SDS-052529	0,45K	0.8	No Gas	E-71T
SDS-056937	2,27K	0.8	No Gas	E-71T
SDS-051548	2,27K	0.9	No Gas	E-71T
SDS-051545	5K	0.8	-	E-71T
GLA-056028	5K	1.0	No Gas	E-71T
SDS-051546	15K	0.8	-	E70-S
SDS-054914	5K	1.0	No Gas	E-71T
SDS-055376	1K	0.8	No Gas	E70-S



Cables de Soldadoras



Sku	Grosor	Medida(M)
SDS-051359	16	100
SDS-054443	25	100
SDS-054444	35	100
SDS-055105	50	100
SDS-056619	70	100
SDS-052520	16	1
SDS-052521	25	1
SDS-056901	30	1



SOLDADORAS

Escuadras



Escuadras magnéticas



Sku	Peso	Medida(mm)	Modelo
GLA-054279	3"	25	ESM611
GLA-054280	4"	50	ESM623
GLA-054281	6"	55	ESQ625



Conector Hembra-Macho



Sku	Medida	Modelo
SDS-050860	10/25	Hembra
SDS-050862	35/50	Hembra
SDS-050859	10/25	Macho
SDS-050861	35/50	Macho

